

KVK CENNÍK 2019 platný od 15.4.2019

kód	SANÁCIA	Charakteristika a použitie produktu	balenie v kg	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
Sanácia vlhkého muriva a renovácia historických objektov					
0200-35-PL	KVK Sanačný štuk	jemný, vysoce porézny a vodoodpudivý štuk, určený ako posledná vrstva sanačného systému na sanačné jadrové omietky	35	275,20	9,63
0210-30-PL	KVK Sanačná omietka	priedušná, pórovitá, vodoodpudivá a vyľahčená jadrová omietka určená ako ďalšia vrstva sanačného systému	30	278,92	8,37
0220-40-PL	KVK Sanačný postrek	priedušný a vodoodpudivý podkladný postrek určený pred použitím sanačných omietok	40	144,83	5,79
0230-30-PL	KVK Sanačná omietka podkladová	priedušná, pórovitá a vodoodpudivá základná sanačná omietka určená na murivo poškodené zvýšenou vlhkosťou a presolením	30	267,75	8,03
0240-25-PL*	KVK Sanačná omietka soklová	priedušná, pórovitá, vodoodpudivá sanačná omietka určená na veľmi vlhké a presolené murivo a sokle	25	498,64	12,47
0250-30-PL	KVK Renovačná jednovrstvová omietka	možnosť aplikácie v jednom kroku až do vrstvy 4 cm, značne urýchli renovačné práce, veľmi vhodná pre realizáciu bosáží a ozdobných prvkov na historických fasádach	30	408,99	12,27
0256-25-PL	KVK Pohľadová Hydrofilná omietka	vhodná na historické objekty, stavebné konštrukcie poškodené zvýšenou vlhkosťou	25	328,85	8,22
0260-30-PL	KVK Renovačná vápenná omietka	receptúra, na renováciu historických objektov, pre škárovanie muriva, veľmi vhodná na vlhké a zasolené murivo, súčasť renovačných systémov KVK	30	456,14	13,68
0261-30-PL	KVK Renovačná vápenná murovacía a škárovacia malta	škárovanie, tradičná česká receptúra, na historické objekty, vhodná pre škárovanie historického pohľadového muriva, súčasť renovačných systémov KVK	30	412,68	12,38
0265-30-PL	KVK Tradičná vápenná omietka	čisto vápenná omietka – tradičná česká receptúra, veľmi vhodná pre historické objekty, súčasť renovačných systémov KVK	30	395,66	11,87
0266-30-PL	Strojná vápenná omietka	čisto vápenná omietka – tradičná česká receptúra, veľmi vhodná pre historické objekty, súčasť renovačných systémov KVK	30	456,14	13,68
0267-30-PL	Vápenná omietka	čisto vápenná omietka – tradičná česká receptúra, veľmi vhodná pre historické objekty, súčasť renovačných systémov KVK	30	456,14	13,68
0271-30-PL	Vápenný štuk	čisto vápenná omietka – tradičná česká receptúra, veľmi vhodná pre historické objekty, súčasť renovačných systémov KVK	30	416,73	12,50
				0,00	0,00
kód	ŠTUKY A STIERKY	Charakteristika a použitie produktu	balenie v kg	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
0310-30-PL	KVK Štuk vonkajší jemný	jemný priedušný štuk pre interiér a exteriér	30	140,64	4,22
0315-30-PL	KVK Štuk vonkajší pre ETICS	hydrofobizovaný štuk pre kontaktný zatepľovací systém	30	187,06	5,61

0330-40-PL	KVK Jednovrstvá štuková omietka strojná aj ručná	jemný, priedušný strojný a ručný štuk, vhodný pre omietanie pórobetónových tvárnic a monolitických betonových konštrukcií v dvoch krokoch	40	130,19	5,21
0350-30-PL	KVK Štuk s bielym cementom jemný	jemný, priedušný štuk s bieleho cementu pre interiér a exteriér	30	185,56	5,57
0355-30-PL	KVK Štuk vonkajší pre ETICS s bielym ceme	hydrofobizovaný štuk pre kontaktný zatepľovací systém	30	188,24	5,65
0370-30-PL	KVK Štuk vnútorný jemný (regionálny produkt Morava a Slovensko)	jemný a vysoko priedušný vápenný štuk na báze kremičitých pieskov pre interiér	30	129,89	3,90
kód	CEMENTOVÉ POTERY, BETÓNOVÉ POTERY A ANHYDRITOVÉ PODLAHY	Charakteristika a použitie produktu	balenie v kg	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
Betónové potery				0,00	0,00
0420-40-PL	KVK Betónový poter 20 MPa	cementová zmes o pevnosti min. 20 MPa vhodná na vnútorné a vonkajšie podlahové konštrukcie v hrúbke 30 - 60 mm	40	95,58	3,82
0420-25-PL			25	100,73	2,52
0422-25-PL	Cementový poter hrubý	cementová zmes o pevnosti min. 20 MPa vhodná na vnútorné a vonkajšie konštrukcie v hrúbke 30 - 900 mm	25	97,37	2,43
0423-25-PL	UNIBETON C16/20	premyselne vyravána suchá zmes na prípravu betonu C16/20 - XC1 podľa STN EN 206 a STN P 73 2404 pre stavby, kedy nie je možné alebo neekonomické použitie klasických betónov z domiešavača	25	96,53	2,41
0425-25-PL	KVK Betónový poter 25 MPa	cementová zmes o pevnosti min. 25 MPa vhodná na vnútorné a vonkajšie podlahové konštrukcie v hrúbke 30 - 60 mm	25	105,55	2,64
0430-25-PL	KVK Betónový poter 30 MPa	cementová zmes o pevnosti min. 30 MPa vhodná na vnútorné a vonkajšie podlahové konštrukcie v hrúbke 30 - 60 mm	40	99,84	3,99
0430-40-PL			25	103,83	2,60
0431	Cementový poter 30 MPA čerpatel'ný	cementová zmes o pevnosti min. 30 MPa vhodná na vnútorné i vonkajšie podlahové konštrukcie v hrúbke 30- 200 mm	VL	0,00	0,00
Anhydritové podlahy				0,00	0,00
0820-25-PL*	KVK Anhydritový poter 20 MPa	pre nate vyrovnávacie a podkladové vrstvy podlah, pre podlahy v obytných a občianskych objektoch, vhodný ako spojovací poter na separačnej vrstve, na izolačnej vrstve a pre podlahy s vykurovaním vnútri	25	156,56	3,91
CA-C20-F4 0820 U*	KVK Anhydritový poter 20 MPa TransMix		VL	0,00	0,00
CA-C30-F6 0830 U*	KVK Anhydritový poter 30 MPa TransMix		VL	0,00	0,00
				0,00	0,00
kód	SAMONIVELAČNÉ HMOTY	Charakterisitka a použitie produktu	balenie v kg	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
0498-25-PL	KVK Cementová nivelačná stierka	vyrovnávacia nivelačná hmota pre zhotovovanie vnútorných pochôdznych poterov, vhodná na podlahové vykurovanie, pochôdzna po 12-24 hodinách, aplikačná hrúbka: 1-15mm v jednom pracovnom kroku	25	370,07	9,25

kód	0500 STAVEBNÉ LEPIDLÁ NA OBKLADY	Charakteristika a použitie produktu	balenie v kg	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
0500-25-PL	KVK Standard Kleber (C1)	mrazuvzdorné lepidlo na lepenie keramických, nasiakavých obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobeton i neomietnuté murivo, určený pre interiéru,	25	132,67	3,32
0500-5-PL			5	304,08	1,52
0505-25-PL	KVK Standard Kleber plus (C1T)	mrazuvzdorné lepidlo na lepenie keramických, nasiakavých obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobeton i neomietnuté murivo, určený pre interiéru a	25	138,43	3,46
0510-25-PL	KVK Magnum Kleber (C1T)	mrazuvzdorné lepidlo na lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobeton i neomietnuté murivo, pre lepenie	25	177,98	4,45
0515-25-PL	KVK Flex Kleber (C1T)	stierkovanie EPS a MW malých a stredných objektov do gresových keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného i umelého kameňa (mimo bridlice a	25	244,80	6,12
0540-25-PL	KVK Flex kleber Extra (C2T)	mrazuvzdorný pružný tmel určený na lepenie keramických obkladov a dlažieb, dosiek z prírodného i umelého kameňa (mimo bridlice a mramoru), určený na lepenie dlažieb na podlahové vykurovanie	25	274,18	6,85
0540-5-PL			5	549,36	2,75
0555-25-PL	KVK Multikleber (C2TE)		25	300,29	7,51
0556-25-PL	KVK Rapid kleber Maxflex	teplica máta kvalitatívnej triedy C2 F SZ podľa EN 12004. rýchle upevnenie keramickej dlažby a obkladov na balkónoch, terasách, bazénoch a vo vysoko zaťažovaných	25	803,40	20,09
0550-25-PL	KVK Multi kleber superflexibilný (C2TE S1)	niektorých určených na lepenie lakových obkladov, mramoru, lícoviek, bridlíc, keramickej gresovej dlažby, použitie na omietku, betón, pórobeton i neomietnuté murivo, použitie na nesavé ťažko noseniteľné podklady	25	346,08	8,65
0580-25-PL*	KVK Rapid Kleber rychlotuhnuci (C1FT)	rýchlo tvrdnúci tmel určený na rýchle upevnenie obkladov a dlažieb, vhodný pre chladné miestnosti, rýchle rekonštrukcie, určený pre interiéru i exteriér	25	401,04	10,03
0570-5-PL	KVK Kotviaci náter	náter vhodný pre ošetrenie málo pridržiavných podkladov (OSB dosky, sklo, umakart, staré dlaždice) pred naťahovaním omietok alebo tenkovrstvovým lepením	5	2094,79	10,47
				0,00	0,00

kód	0500 TMELY NA ZATEPLOVACIE SYSTÉMY		balenie v kg	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
0510-25-PL	KVK Magnum Kleber	mrazuvzdorné lepidlo na lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobeton i neomietnuté murivo, pre lepenie	25	177,98	4,45
0520-25-PL	KVK Super Kleber	stierkovanie EPS a MW malých a stredných objektov do polystyrénových dosiek s prísadou grafitu a dosiek z minerálnej vaty thermoizolačných systémov, spolu s	25	230,72	5,77
0525-25-PL	KVK Special Kleber	výstužnou sieťovinou tvorí základnú výstužnú vrstvu pre lepenie polystyrénových dosiek a dosiek z minerálnej vaty thermoizolačných systémov, pre stierkovanie tepelných izolantov (mimo šedého polystyrénu a xps) –	25	207,65	5,19
		alebo kvapka stierkové hmoty spolu s výstužnou sieťovinou			
kód	0600 OMIETKY		balenie v kg	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
0600-40-PL	KVK Jadrová omietka	vápenocementová omietka vhodná pre ručnú realizáciu dvojvrstvových omietok v hrúbke 10 - 30 mm	40	105,47	4,22
0600-25-PL	KVK Jadrová omietka		25	110,09	2,75

0600-VL	KVK Jadrová omietka		VL	0,00	0,00
0610-40-PL	KVK Jadrová omietka strojná	vápenocementová omietka vhodná pre strojnú realizáciu dvojvrstvových omietok v hrúbke 10 - 30 mm	40	119,48	4,78
0610-VL	KVK Jadrová omietka strojná		VL	0,00	0,00
0620-25-PL	KVK Jednovrstvová omietka	vápenocementová omietka vhodná pre ručnú realizáciu jednovrstvových omietok v hrúbke 10 - 30 mm	40	116,31	4,65
0620-40-PL			25	120,50	3,01
0620-VL	KVK Jednovrstvová omietka		VL	0,00	0,00
0625-30-PL	KVK Sadrová ľahčená omietka	ručne a strojne zhotovenie jednovrstvových omietok v profesionálnej výstavbe, vytvára veľmi dekoratívne hladké povrchy, vyrovnávanie stien pred maľovaním alebo tapetovaním omietka vhodná pre strojné zhotovenie jednovrstvových omietok v hrúbke na steny: 10 - 50 mm, stropy 10 - 30 mm, veľmi vhodná pre ručné omietanie pórobetónových tvárnic v dvoch krokoch	30	293,73	8,81
0630-40-PL	KVK Jednovrstvová omietka strojná		40	128,13	5,13
0630-VL	KVK Jednovrstvová omietka strojná		VL	0,00	0,00
0640-35-PL*	KVK Cementová omietka strojná	cementová omietka vhodná pre strojné zhotovenie omietok s požiadavkou vyššej pevnosti, v hrúbke od 10 - 50 mm	35	177,72	6,22
0640-VL	KVK Cementová omietka strojná		VL	0,00	0,00
0690-25litrov-PL*	KVK Thermoizolačná omietka strojná	tepelno izolačná omietka vhodná pre ručné a strojné omietanie thermoizolačných blokov a pórobetónových tvárnic	25	1575,72	39,39
0690-VL	KVK Thermoizolačná omietka strojná		VL	0,00	0,00
0330-40-PL	KVK Jednovrstvá štuková omietka strojná a	jemný, priedušný strojný a ručný štuk, vhodný pre omietanie pórobetónových tvárnic a monolitických betónových konštrukcií v dvoch krokoch	40	130,19	5,21

kód	0700 ŠLACHTENÉ A FASÁDNE OMIETKY A FARBY		balenie v kg	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
0700-40-PL	KVK Brizolit	vápenocementová omietka na báze šedého cementu pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	156,87	6,27
0701-40-PL	Brizolit s bielym cementom	vápenocementová omietka na báze šedého cementu pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	167,62	6,70
0702	KVK Brizolit so sľudou sivý	vápenocementová omietka pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	183,34	7,33
703	KVK Brizolit so sľudou svetlo sivý		40	183,34	7,33
704	KVK Brizolit so sľudou svetlo zelený		40	183,34	7,33

705	KVK Brizolit so sľudou bahama		40	183,34	7,33
706	KVK Brizolit so sľudou sivo hnedý		40	183,34	7,33
707	KVK Brizolit so sľudou svetlo hnedý		40	183,34	7,33
0712-25-PL	KVK Rýhovaná omietka 2 mm	priedušná vodoodpudivá minerálna omietka vhodná pre ručné zhotovenie dekoratívnych omietok s rýhovanou štruktúrou	25	447,70	11,19
0713 -25-PL	KVK Rýhovaná omietka 3 mm		25	447,70	11,19
721	KVK Zatieraná omietka 1 mm	priedušná vodoodpudivá minerálna omietka vhodná pre ručné zhotovenie dekoratívnych omietok so zatieranou štruktúrou	25	447,70	11,19
722	KVK Zatieraná omietka 2 mm		25	447,70	11,19
723	KVK Zatieraná omietka 3 mm		25	447,70	11,19
0730-25- PL	Cementová fasádna stierka biela pre ETICS	ako krycia stierková vrstva spolu s dvojnásobným náterom 1190 KVK Siloxanovou farbou ako finálna vrstva ETICS	25	407,59	10,19
0750-40-PL	Brizolit pre ETICS	vápenocementová omietka na báze šedého cementu pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	207,38	8,30
0751-40-PL	Brizolit s bielym cementom pre ETICS	vápenocementová omietka na báze bieleho cementu pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	218,70	8,75
0752-40-PL	KVK Brizolit sivý + sľuda pre ETICS	vápenocementová omietka na báze šedého cementu pre vytváranie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	236,60	9,46
0753-40-PL	KVK Brizolit svetlo sivý + sľuda pre ETICS	vápenocementová omietka pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	236,60	9,46
0754-40-PL	KVK Brizolit svetlo zelený + sľuda pre ETICS	vápenocementová omietka pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	236,60	9,46
0755-40-PL	KVK Brizolit bahama + sľuda pre ETICS	vápenocementová omietka pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	236,60	9,46
0756-40-PL	KVK Brizolit šedohnedý + sľuda pro ETICS	vápenocementová omietka pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	236,60	9,46
0757-40-PL	KVK Brizolit svetlo hnedý + sľuda pre ETICS	vápenocementová omietka pre zhotovenie vrchných omietok zrnitej škrabanej štruktúry v hrúbke cca 15 mm	40	236,60	9,46
Akrylátové omietky					
Omietka na báze akrylátovej disperzie					
oddeľovaná v					
		Cenová skupina	bal. v kg	€/bal. 2019	
9190-1003	KVK Akrylátová omietka zatieraná 1,5 mm	biela základná báza	25		

9190-1004	KVK Akrylátová omietka zatieraná 2,0 mm	biela základná báza	25
1121-25	KVK Akrylátová omietka farebná zatieraná	bezpríplatková	25
1122-25	KVK Akrylátová omietka farebná zatieraná I.		25
1121-25	KVK Akrylátová omietka farebná zatieraná II.		25
1122-25	KVK Akrylátová omietka farebná zatieraná III.		25
9190-1001	KVK Akrylátová omietka ryhovaná 1,5 mm	biela základná báza	25
9190-1010	KVK Akrylátová omietka ryhovaná 2,0 mm	biela základná báza	25
9190-1002	KVK Akrylátová omietka ryhovaná 2,5 mm	biela základná báza	25
1125-25	KVK Akrylátová omietka farebná ryhovaná	bezpríplatková	25
1126-25	KVK Akrylátová omietka farebná ryhovaná I.		25
1127-25	KVK Akrylátová omietka farebná ryhovaná II.		25
		III.	25
Silikónové omietky			
Omietka na báze kompozitu silikonovej a akrylátovej			
		Cenová skupina	bal. v kg
9190-1007	KVK Silikónová omietka zatieraná 1,5 mm	biela základná báza	25
9190-1008	KVK Silikonová omietka zatieraná 2,0 mm	biela základná báza	25
1131	KVK Silikonová farebná omietka zatieraná	bezpríplatková	25
1132	KVK Silikonová farebná omietka zatieraná I.		25
1131	KVK Silikonová farebná omietka zatieraná II.		25

1132	KVK Silikonová farebná omietka zatieraná	III.	25
9190-1005	KVK Silikonová omietka ryhovaná 1,5 mm	biela základná báza	25
9190-1009	KVK Silikonová omietka ryhovaná 2 mm	biela základná báza	25
9190-1006	KVK Silikonová omietka rýhovaná 2,5 mm	biela základná báza	25
1135-25	KVK Silikonová omietka farebná ryhovaná	bezpríplatková	25
1136-25	KVK Silikonová omietka farebná ryhovaná I.		25
1137-25	KVK Silikonová omietka farebná ryhovaná II.		25
		III.	25
Mozaikové omietky			
1140-25-PL	KVK Mozaiková omietka farebná	Špeciálna omietkovina s farbeným púvom na disperznej pojivovej báze vyrábaná v zrnitosti 1,6 mm. Je určená pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy omietaného podlažia.	25
kód	Penetrácia		balenie v l
9190-1090	KVK Penetrácia AS 10l	Cenová skupina	bal./l
1129-10		biela základná báza	10
1129-10		bezpríplatková	10
1129-10		I.	10
1129-10		II.	10
1129-10		III.	10
1129-10		IV.	10
		V.	10
9190-1133	KVK Penetrácia AS - 5 l	biela	5
1129-5		bezpríplatková	5

1129-5		I.	5
1129-5		II.	5
1129-5		III.	5
1129-5		IV.	5
1129-5		V.	5
1150-10	KVK Penetrácia hĺbková	Na vnútorné i vonkajšie povrchy stien, k zjednoteniu savosti a lepšej príľnavosti.	10
kód	Fasádne farby		balenie v kg
	Akrylátová fasádna farba	Matná fasádna farba na báze akrylátovej disperzie, pre dobre plnivé, mierne štrukturované nátery so silným ochranným účinkom proti agresívnym vzdušným znečisťujúcim látkam.	
		Cenová skupina	bal./kg
1160-10	KVK Akrylátová fasádna farba - 10 l	biela základná báza	
		bezpríplatková	
		I.	
		II.	
		III.	
		IV.	
		V.	
		Cenová skupina	bal./kg
1160-5	KVK Akrylátová fasádna farba - 5 l	biela základná báza	5
		bezpríplatková	5
		I.	5
		II.	5

Cena na vyžiadanie

		III.	5
		IV.	5
		V.	5
kód		Charakteristika a použitie produktu	
	Silikónová fasádna farba	Fasádna farba na báze silikónovej živice, pre vysoko difúzne nátery exteriérov i interiérov.	
1166-10 / 1167	KVK Silikónová fasádna farba - 10 l	Cenová skupina	bal./kg
		biela	10
		bezpríplatková	10
		I.	10
		II.	10
		III.	10
		IV.	10
		V.	10
kód	RENOVAČNÉ NÁTERY K PREKLENUTIU	Charakteristika a použitie produktu	bal./kg
1170-10	KVK Renovačná farba biela - 10 l	Vhodná pre opravy fasád a zatepl'ovacích systémov, fasádna farba s prísadou armovacej vlákniiny, súčasť renovačných systémov KVK, trvalej elastickej vlastnosti	10
1175-10	KVK Renovačná silikónová pasta biela - 1	Fasádna farba s plnivom, pre opravy fasád a zatepl'ovacích systémov, pokrýva vlasové trhliny vzniknuté zmrštením, výborné difúzne vlastnosti.	10
kód		Charakteristika a použitie produktu	
	Siloxanová fasádna farba	Matná fasádna farba na báze disperzie s vlastnosťami silikátov. Vhodná najmä k ochrane minerálnych omietok	
1190-10 / 1191	KVK Siloxanová fasádná farba - 10 l	Cenová skupina	bal./kg
		biela	10
		bezpríplatková	10

		I.	10
		II.	10
		III.	10
		IV.	10
		V.	10
kód	VÁPENNÁ FARBA	Charakteristika a použitie produktu	
1220-10	Vápenná farba - 10 kg	Fasádna farba na báze vápenných pojív, vhodná pre historické objekty, vysoká paropriepustnosť. Farebné odtiene na vyžiadanie.	bal./kg
		biela	10

kód	0900 MUROVACIE A ŠPECIÁLNE MALTY		balenie v kg	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
0900-40-PL	KVK Murovacía malta 2,5 MPa	mrazuvzdorná malta pre ručné spracovanie, určená pre murovanie z bežných murovacích materiálov, min. pevnosť v tlaku 2,5 MPa	40	83,86	3,35
0900-25-PL			25	88,89	2,22
0900-VL			VL	0,00	0,00
0910-40-PL	KVK Murovacía malta 5 MPa	mrazuvzdorná malta pre ručné spracovanie, určená pre murovanie z bežných murovacích materiálov, min. pevnosť v tlaku 5 MPa	40	88,54	3,54
0910-25-PL			25	92,75	2,32
0910-VL			VL	0,00	0,00
0920-25-PL	KVK Murovacía malta 10 MPa	cementová mrazuvzdorná malta pre ručné spracovanie, určená pre murovanie z bežných murovacích materiálov, min. pevnosť v tlaku 10 MPa	40	95,13	3,81
0920-40-PL			25	99,49	2,49
0920-40-PL			VL	0,00	0,00
921- VL	KVK Murovacía malta 10 Mpa so zimnou prísadou		VL	0,00	0,00
0990-30-PL	KVK Thermomalta murovacía 5 MPa	cementová tepelno izolačná malta pre ručné spracovanie, určená pre murovanie thermoizolačných murovacích materiálov a plynosilikátových tvárnic, min. pevnosť v tlaku 5 MPa	30	293,94	8,82

0560-25-PL	KVK Porokleber	tenkovrstvové murovanie pórobetónov	25	145,02	3,63
0561-25-PL	KVK Porokleber biely	tenkovrstvové murovanie pórobetónov	25	310,20	7,75
Špeciálne malty				0,00	0,00
0930-40-PL	KVK UNI malta	zmes vhodná pre ručné zhotovenie dvojvrstvových omietok v hrúbke 10 - 25 mm a pre murovanie bežných murovacích materiálov, min. pevnosť v tlaku 2,5 MPa	40	99,13	3,97
0930-25-PL			25	104,30	2,61
0930-VL			VL	0,00	0,00
951	Lícová malta sivá	cementová mrazuvzdorná malta pre ručné spracovanie, určená pre murovanie a škárovanie lícových tehál, min. pevnosť v tlaku 5 MPa	25	232,72	5,82
kód	ŠKÁROVACIE HMOTY		balenie v kg	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
1640-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná biela	flexibilná, vodoodpudivá, mrazuvzdorná hmota s protiplesňovou prísadou určená pre škárovanie keramických dlaždíc a obkladačiek so šírkou škáry do 5 mm	1	1006,36	1,01
1640-5-PL			5	911,57	4,56
1641-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná bahama		1	899,33	0,90
1641-5-PL			5	804,50	4,02
1642-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná svetlo sivá		1	986,67	0,99
1642-5-PL			5	891,84	4,46
1643-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná sivá		1	1001,07	1,00
1643-5-PL			5	906,24	4,53
1644-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná tmavo sivá		1	1036,55	1,04
1644-5-PL			5	941,72	4,71
1645-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná svetlo hnedá		1	1049,65	1,05
1645-5-PL			5	954,82	4,77
				0,00	0,00

kód	ŠKÁROVACIE HMOTY		balenie v kg	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
1646-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná hnedá	flexibilná, vodoodpudivá, mrazuvzdorná hmota s protiplesňovou prísadou určená pre škárovanie keramických dlaždíc a obkladačiek so šírkouškáry do 5 mm	1	1291,57	1,29
1646-5-PL			5	1196,74	5,98
1647-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná tmavo hnedá		1	1461,87	1,46
1647-5-PL			5	1367,04	6,84
1648-1-PL	KVK Škárovacia hmota flexibilná tehlovo červená		1	1784,05	1,78
1648-5-PL			5	1689,22	8,45
kód	STAVEBNÁ CHÉMIA		balenie	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
2000-6	KVK DUOFLEX	dvojzložková hydroizolačná hmota na cementovej báze s ochranou proti radonu	6 kg	0,00	22,55
2000-15			15 kg	0,00	50,17
2000-30			30 kg	0,00	82,31
2009-20	KVK MONOFLEX	Jednozložková hydroizolačná hmota. Tekutá lepenka.	20 kg	0,00	64,64
2009 - 5			5 kg	0,00	16,64
2050-5	KVK WATERSEAL	šedý povrchový hydroizolačný náter proti vlhkosti a tlakovej vode	5 kg	0,00	22,46
2050-10			10 kg	0,00	33,08
2050-25			25 kg	0,00	60,43
2351-1	KVK PENETROLMIX S 8202 A	univerzálna akrylátová disperzia k penetrácii savých podkladov a zvýšeniu lepidlosti stavebných zmesí	1 l	0,00	1,88
2351-2			2 l	0,00	3,76
2351-5			5 l	0,00	9,02
2351-10			10 l	0,00	18,04
2351-25			25 l	0,00	45,10

kód	Vápence a dolomity		balenie v kg	Cena €/t 2019	Cena €/bal. 2019
5600	KVK Vápenec VJM druh č.10, tr. VI		40	Cena na vyžiadanie	
5501	KVK Uhličitan vápenatý tr. VI (drť triedená 1,6 - 2,5 mm)		25		
5502	KVK Uhličitan vápenatý tr. VI (drť triedená 2,5 - 4 mm)		25		
5203	KVK Vápnitý dolomit VJM druh č. 8, tř.V, druhB		20		
5203	KVK Vápnitý dolomit VJM druh č. 8, tř.V, druhB		40		
5505	KVK Uhličitan vápenatý (drť triedená)1,6 – 4 mm		25		
5600	KVK Vápenec VJM druh č. 10, tř.V – V		20		
5600	KVK Vápenec VJM druh č. 10, tř.V – V		40		

Ceny sú uvedené bez DPH !